


Einfaldegga setjið saman og það er komið!



..... 2 Hlutar!



..... Einfalt!



..... Fljótlegt!



..... Öruggt!



Einfaldlega gerðu samanburð!


Hurðahandföng sett saman með venjulegri spindil tengingu:



um
32 sekúndur



Hurðahandföng sett saman með HOPPE hraðsamsetningunni:



Einfalt!


Fljótlegt!

Öruggt!

Aðeins um
8 sekúndur!



- ① Stingið hurðahandfanginu með fasta spindlinum inn í læsingarhlutann.
- ② Einfaldlega þrýstið móthandfanginu upp á fasta spindilinn á hinu handfanginu eins langt og það kemst.



75% tímasparnaður

- **Innbyggður læsibúnaður í móttöku handfanginu**

- Breytilegur áslægur handfangsbúnaður
- Hægt að nota í mismunandi þykkar hurðir (á skilgreindu svæði)

- **Engin þörf á sexkantskrúfum**

- Þarf engin göt fyrir sexkant skrúfur
- Engin samsetning á spindli þörf fyrir herslu á sexkantskrúfum

- **Mjög fljótleg handfanga ísetning í hurðir
75% tímasparnaður!**

- Engin þörf á verkfærum
- Endingargóð, örugg festing á handfanginu – í einu handtaki

- **Samkvæmt staðli DIN EN 1906**

- Mjög einföld samsetning hurðahandfangs
- Massívur spindill með hámarks togþoli
- Endingargóð, örugg festing á handfanginu



Með HOPPE hraðsamsetningunni er hægt að festa hurðahandfangið örugglega og varanlega með einu handtaki.

10 ára notkunarábyrgð

Að sjálfsögðu veitir HOPPE ábyrgð á öllum gerðum af hurðahúnum með HOPPE hraðtengingunni.



Einkaleyfis aðferð

HOPPE hraðtengi spindilbúnaðurinn er skráður sem notendavæn tækni og einkaleyfis varinn.

